

SUELOS

Suelos laminados, vinílicos, adhesivos, revestimientos paredes ...

tflooring®



El suelo que imaginas.

Los suelos laminados Tflooring son higiénicos, ecológicos y muy fáciles de instalar. Las juntas se acoplan perfectamente entre sí y se podrá caminar por nuestros suelos tan pronto los haya instalado. Grupo Tkrom le ofrece una amplísima variedad de colores, texturas y grosores para elegir. Los suelos pueden ser instalados por usted mismo. Con su sistema de colocación de lengüeta y ranura, las lamas encajan de una forma perfecta y además no necesita cola. Es una solución rápida y perfecta para cualquier habitación, incluyendo zonas húmedas.

T-FLOORING T8 BASIC - AC4



HDF PEFC

Acabado rústico, sincronizado o mate.

Clase de uso 23/32.

Medidas: 1290 mm x 192 mm x 8 mm.

Superficie por caja: 2,23 m²/caja - Superficie por palet: 107,04 m²/palet.

Precio m²

21,00 €/m²

IVA Incluido

Laminado ADVANCED AC5 - 8mm

HDF Hidrófugo Water Protect

Acabado rústico, sincronizado o mate.

Clase de uso 23/33.

Medidas: 1290 mm x 192 mm x 8 mm.

Superficie por caja: 1,89 m²/caja - Superficie por palet: 107,04 m²/palet.



Precio m²

22,00 €/m²

IVA Incluido

T-FLOORING T8 - AC5 - Antiestático

HDF Hidrófugo Water Protect

Acabado rústico, sincronizado o mate.

Clase de uso 23/33.

Medidas: 1290 mm x 192 mm x 8 mm.

Superficie por caja: 2,23 m²/caja - Superficie por palet: 107,04 m²/palet.



Precio m²

26,00 €/m²

IVA Incluido

T-FLOORING T8 - AC5 - Water Resistant V4

HDF Hidrófugo Water Protect

Acabado rústico, sincronizado o mate.

Clase de uso 23/33.

Medidas: 1290 mm x 192 mm x 8 mm.

Superficie por caja: 2,23 m²/caja - Superficie por palet: 107,04 m²/palet.



Precio m²

27,00 €/m²

IVA Incluido



tflooring®
El suelo que imaginas

T-FLOORING T12 BLOCK - AC6 (CON y SIN bisel 4L)

HDF Hidrófugo Water Protect

Helio, cromo o sincronizado.

Clase de uso 23/33.

Medidas: 1290 mm x 214 mm x 12 mm.

Superficie por caja: 1,66 m²/caja - Superficie por palet: 79,50 m²/palet.



Precio m²

31,00 €/m²

IVA Incluido

T-FLOORING T12 BLOCK - AC6 - Water Resistant (Con bisel 4L)

HDF Hidrófugo Water Protect

Helio, cromo o sincronizado.

Clase de uso 23/33.

Medidas: 1290 mm x 214 mm x 12 mm.

Superficie por caja: 1,66 m²/caja - Superficie por palet: 79,50 m²/palet.



Precio m²

34,00 €/m²

IVA Incluido



/// QUICK·STEP

Creadores de suelos.

Estamos seguros de que encontrará su suelo perfecto, un suelo que le inspire a comenzar ese proyecto de renovación que tiene pensado, un suelo que le ayude a convertir su casa en el hogar que siempre soñó.

Y, lo más importante, un suelo que le acompañe toda su vida.

Somos una de las pocas marcas de suelos con un equipo de diseño interno en todo el mundo. Nuestros diseñadores expertos se inspiran en la arquitectura, el arte, la moda y la vida cotidiana para descubrir materiales que alcanzan la perfección.

QUICK-STEP MAJESTIC - AC5

Sist. Uniclick - HDF - 9,5 mm.

Acabado rústico, sincronizado o mate

Clase de uso 23/33.

Medidas: 2050 mm x 240 mm x 9,5mm.

Superficie por caja: 2,952 m²/caja - Superficie por palet: 97,42 m²/palet.



Precio m²

68,30 €/m²

IVA incluido

QUICK-STEP LARGO - AC5

Sist. Uniclick - HDF - 9,5 mm.

Acabado rústico, sincronizado o mate

Clase de uso 23/33.

Medidas: 2050 mm x 205 mm x 9,5 mm.

Superficie por caja: 2,521 m²/caja - Superficie por palet: 110,946 m²/palet.



Precio m²

62,80 €/m²

IVA incluido

QUICK-STEP IMPRESSIVE - AC5

Sist. Uniclick - HDF - 8 mm.

Acabado rústico, sincronizado o mate

Clase de uso 23/33.

Medidas: 1380 mm x 190 mm x 8 mm.

Superficie por caja: 1,835 m²/caja - Superficie por palet: 111,24 m²/palet.



Precio m²

49,80 €/m²

IVA incluido

QUICK-STEP IMPRESSIVE ULTRA - AC5

Sist. Uniclick - HDF - 12 mm.

Acabado rústico, sincronizado o mate

Clase de uso 23/33.

Medidas: 1380 mm x 190 mm x 12 mm.

Superficie por caja: 1,311 m²/caja - Superficie por palet: 78,66 m²/palet.



Precio m²

64,60 €/m²

IVA incluido



/// QUICK·STEP

*El modelo del suelo de la fotografía corresponde al T8 447 - Roble Malta



QUICK-STEP®

QUICK-STEP IMPRESSIVE PATTERNS - AC5

Sist. Uniclick - HDF - 8 mm.

Acabado rústico, sincronizado o mate

Clase de uso 23/33.

Medidas: 1380 mm x 190 mm x 8 mm.

Superficie por caja: 1,835 m²/caja - Superficie por palet: 111,24 m²/palet.



Precio m²

49,80 €/m²

IVA incluido

QUICK-STEP CAPTURE - AC5

Sist. Uniclick - HDF - 9 mm.

Acabado rústico, sincronizado o mate

Clase de uso 23/33.

Medidas: 1380 mm x 212 mm x 9 mm.

Superficie por caja: 2,048 m²/caja - Superficie por palet: 106,50 m²/palet.



Precio m²

62,20 €/m²

IVA incluido

QUICK-STEP CLÁSIC Hydroseal - AC5

Sist. Uniclick - HDF - 8 mm.

Acabado rústico, sincronizado o mate

Clase de uso 23/33.

Medidas: 1200 mm x 190 mm x 8 mm.

Superficie por caja: 1,596 m²/caja - Superficie por palet: 95,760 m²/palet.



Precio m²

36,90 €/m²

IVA incluido

QUICK-STEP CREO - AC4

Sist. Uniclick - HDF - 8 mm.

Acabado rústico, sincronizado o mate

Clase de uso 23/33.

Medidas: 1200 mm x 190 mm x 8 mm.

Superficie por caja: 1,596 m²/caja - Superficie por palet: 95,760 m²/palet.



Precio m²

27,20 €/m²

IVA incluido

QUICK-STEP ELIGNA - AC5

Sist. Uniclick - HDF - 8 mm.

Acabado rústico, sincronizado o mate

Clase de uso 23/33.

Medidas: 1380 mm x 156 mm x 8 mm.

Superficie por caja: 1,722 m²/caja - Superficie por palet: 103,33 m²/palet.



Precio m²

46,00 €/m²

IVA incluido

La combinación perfecta.

Profesionales dedicados durante más de 30 años al sector de los revestimientos de suelos han ido seleccionando las mejores fábricas del mundo priorizando la calidad, la durabilidad y el diseño, así como el respeto al medio ambiente. Suelos de vinilo de última generación en recreación madera, tarimas de madera maciza, tarimas de madera de ingeniería, suelos laminados ...

Ponemos a su disposición una completa gama de los mejores productos del sector que, desde nuestros almacenes en España, estarán a su disposición de manera inmediata.



LAMINADO SPC MINERAL - ORIÓN SILENCE - AC4

PVC Mineral - Sist. SUPERCLICK
Acabado rústico, sincronizado o mate.
 Clase de uso **23/31**.
 Medidas: **1219 mm x 184 mm x 5,5 mm**.
 Superficie por caja: **1,79 m²/caja** - Superficie por palet: **143,20 m²/palet**.



Precio m²

36,00 €/m²

IVA Incluido

LAMINADO SPC MINERAL - ORIÓN XL - AC6

PVC Mineral - Sist. SUPERCLICK
Acabado rústico, sincronizado o mate.
 Clase de uso **33/42**.
 Medidas: **1524 mm x 229 mm x 6,5 mm**.
 Superficie por caja: **1,745 m²/caja** - Superficie por palet: **111,68 m²/palet**.



Precio m²

46,00 €/m²

IVA Incluido

LAMINADO SPC MINERAL - ORIÓN PETRA - AC4

PVC Mineral - Sist. SUPERCLICK
Acabado rústico, sincronizado o mate.
 Clase de uso **23/31**.
 Medidas: **1219 mm x 184 mm x 5,5 mm**.
 Superficie por caja: **1,79 m²/caja** - Superficie por palet: **143,20 m²/palet**.



Precio m²

43,00 €/m²

IVA Incluido



LAMINADO SPC MINERAL - ORIÓN LARGE - AC6

PVC Mineral - Sist. SUPERCLICK
Acabado rústico, sincronizado o mate.
 Clase de uso **33/42**.
 Medidas: **1524 mm x 229 mm x 6,5 mm**.
 Superficie por caja: **1,745 m²/caja** - Superficie por palet: **111,68 m²/palet**.



Precio m²

36,00 €/m²

IVA Incluido

LAMINADO SPC MINERAL - ORIÓN WIDE - AC4

PVC Mineral - Sist. SUPERCLICK
Acabado rústico, sincronizado o mate.
 Clase de uso **23/31**.
 Medidas: **1219 mm x 184 mm x 5,5 mm**.
 Superficie por caja: **1,79 m²/caja** - Superficie por palet: **143,20 m²/palet**.



Precio m²

39,00 €/m²

IVA Incluido

LAMINADO SPC MINERAL - ORIÓN HERRINGBONE - AC6

PVC Mineral - Sist. SUPERCLICK
Acabado rústico, sincronizado o mate.
 Clase de uso **33/42**.
 Medidas: **1524 mm x 229 mm x 6,5 mm**.
 Superficie por caja: **1,745 m²/caja** - Superficie por palet: **111,68 m²/palet**.



Precio m²


45,00 €/m²

IVA Incluido

Renovar suelos y paredes nunca fue tan fácil.

Los revestimientos Tauro Walls aportan un aire nuevo a sus estancias, y son especialmente indicados para reformas por su mínimo espesor de 4mm. que permitirá revestir paredes sin pérdidas de espacio, sin la necesidad de quitar los anteriores revestimientos o sobre paredes deterioradas de manera muy fácil, rápida y económica.

El ahorro es extraordinario evitando la demolición de materiales anteriores, desescombros, suciedades, polvo, molestias, ruidos y acortando el proceso de obra.



TAURO WALLS - AC5

Sistema Click - SPC - 4(0,5) mm.

Acabado rústico, sincronizado o mate

Clase de uso 23/33.

Medidas: 900 mm x 450 mm x 4(0,5) mm.


Superficie por caja: 2,025 m²/caja - Superficie por palet: 133,65 m²/palet.




Precio m²

51,50 €/m²

IVA Incluido



Modelo. París




Modelo. Roma




Modelo. Cemento Atenas



Modelo. Cemento Berlín



Modelo. Dublín



Modelo. Moscú



Modelo. Viena



Modelo. Praga



Modelo. Oslo

Tauro

Walls



Larga vida a su espacio.

La innovación y la vanguardia son señas de identidad de IndoAmerican Parquet - MbDECK, por ello fuimos pioneros en la incorporación de suelos vinílicos bajo la marca Galaxy Line y su serie Orión, una revolucionaria forma de dar respuesta a las nuevas necesidades de nuestros clientes.

Suelos de alta tecnología, estructura rígida y 100% resistentes al agua. Un producto que incorpora el subsuelo en la lama para facilitar y agilizar aún más la instalación. Es el equilibrio perfecto entre innovación y confort.



COLECCIÓN DECK - AC5

Rastrelado y grapado - WPC - 23 mm.

Acabado sincronizado y mate

Clase de uso **55/Clase 3**.

Medidas: **2200 mm x 146 mm x 23 mm**.

Superficie por caja: **0,00 m²/caja** - Superficie por palet: **0,00 m²/palet**.



Precio m²

81,90 €/m²

IVA Incluido

COLECCIÓN VINTAGE Encapsulada - AC5

Rastrelado y grapado - WPC - 23 mm.

Acabado sincronizado y mate

Clase de uso **55/Clase 3**.

Medidas: **2200 mm x 140 mm x 23 mm**.

Superficie por caja: **0,00 m²/caja** - Superficie por palet: **0,00 m²/palet**.




Precio m²

111,00 €/m²

IVA Incluido


Coleccion
DECK



Mod. - Roadsted & Roadsted back



Mod. - Brown & Brown back



Mod. - Grey & Grey back

Coleccion
VINTAGE



Mod. - Antique



Mod. - Iroko





Suelo perfecto a lo largo de los años.

Instalar suelo Jartin es instalar confortabilidad, calidez, silencio ...Son muchas las características que aporta un suelo vinílico de Jartin. Son suelos higiénicos e ideales de cara a evitar alergias y ácaros. Extremadamente fáciles de mantener y limpiar. Resistentes al agua y a la humedad. Son fáciles y rápidos de instalar. Gracias a sus anchos de 2, 3 y 4 metros, se pueden conseguir habitaciones sin uniones ni juntas.

COLECCIÓN SUELO VINÍLICO PLUS

PU - 2,4 mm.

Acabado de PU eticulado

Clase de uso 23/32.

Espesor total: 2,4 mm

Espesor capa de uso: 0,35 mm

Medidas: 2m. (3 y 4m)* x 2,4 mm x 25 m.

Superficie por caja: 0,00 m²/caja - Superficie por palet: 0,00 m²/palet.

Absorción de ruidos: 16 dB

Peso total: 1,730 Kg/m²



Precio m²

14,30 €/m²

IVA Incluido



*Metraje bajo pedido

COLECCIÓN SUELO VINÍLICO PLUS PLAY

PU - 3 mm.

Acabado de PU eticulado

Clase de uso 23/32.

Espesor total: 3 mm

Espesor capa de uso: 0,25 mm

Medidas: 2m. (3 y 4m)* x 3 mm x 25 m.

Superficie por caja: 0,00 m²/caja - Superficie por palet: 0,00 m²/palet.

Absorción de ruidos: 20 dB

Peso total: 1,840 Kg/m²



Precio m²

20,90 €/m²

IVA Incluido



*Metraje bajo pedido






VINIL. ROBUR Y. 27125067



VINIL. BISCAY B. 27125050



VINIL. ROBUR W. 27125032



VINIL. FRENCH OAK SNOW 5571144



VINIL. AMBOISE B. 27125043



VINIL. FRENCH OAK D. G. 5571143



VINIL. GRANITE G. 27125059



VINIL. MELBOURNE G. 27125036



VINIL. ZENON G. B. 27125034



VINIL. ZENON ANTH. 27125033



VINIL. ALMERIA B. 5829102



VINIL. ALMERIA R. 5829101



VINIL. PLAY. MULTICOLOR 5331141



MIPOLAM AFFINITY

Pavimentos vinílicos homogéneos.

Pavimento homogéneo resistente al alto tránsito. Resistente a la abrasión.

Nuestros suelos tienen un exclusivo tratamiento patentado llamado Evercare (mantenimiento fácil, sin encerar y limpieza fácil de manchas resistentes ...). Diseño con más de 50 colores no direccionales y superficie moderna con acabado mate.

También disponible en losetas con un pedido mínimo de 500 metros cuadrados por color

Pavimentos comerciales homogéneos Resistente a altos tránsitos, disponible en rollo



1. Tratamiento de Evercare

2. Pavimento homogéneo



COLECCIÓN SUELO MIPOLAM AFFINITY

Rastrelado y grapado - PU - 2 mm.

Acabado de PU eticulado

Clase de uso **34/43**.

Espesor total: **2 mm**

Medidas: **2m x 20m x 2mm**.

Superficie por caja: **0,00 m²/caja** - Superficie por palet: **0,00 m²/palet**.

Absorción de ruidos: **5 dB**

Peso total: **2,85 kg/m²**



Precio m²

24,00 €/m²

IVA incluido



*Metrage bajo pedido




4424 · Smoke Opal



4408 · Crystal Ice



4410 · Violet Grey



4416 · Sapphire



altro

Diseñado para múltiples posibilidades.

Pavimento autoportante decorativo para lograr el máximo impacto con un tiempo de inactividad mínimo. Idóneo para zonas de atención al público concurridas en las que las molestias deben ser las menores posibles. Además, al no llevar adhesivo, no presenta los olores típicos de ese producto. Con nuestro galardonado método de instalación autoportante, que permite sellarse y caminar sobre él en el día, puede retirarse fácilmente al final de su vida útil y reutilizarse en otro sitio o reciclarse.

El nuevo **Altro Cantata** es un suelo **autoportante de colores**. Es un modelo moderno que logra un **atractivo resultado y una rápida instalación**.

Es perfecto para **zonas públicas concurridas** en los que debe minimizarse el periodo de inactividad de la zona derivado de la instalación de un nuevo pavimento.



COLECCIÓN SUELO ALTRO CANTATA Y AQUARIUS

Rastrelado y grapado - PU - 2,4 mm.

Acabado de PU eticulado

Clase de uso **34/43**.

Espesor total: **2 mm**

Medidas del rollo: **2m x 20m x 2,4 mm**.

Superficie por caja: **0,00 m²/caja** - Superficie por palet: **0,00 m²/palet**.

Absorción de ruidos: **5 dB**

Peso total: **2,4 kg/m²**



Precio m²

30,00 €/m²

N/A incluido



*Metraje bajo pedido



Creme Caramel | AFP282006



Seal Grey | AFC281002



Summer Oak | AFW280005



Frosted Oak | AFW280001




Pavimentos vinílicos homogéneos.

Pavimento homogéneo resistente al alto tránsito. Resistente a la abrasión.

Nuestros suelos tienen un exclusivo tratamiento patentado llamado Evercare (mantenimiento fácil, sin encerar y limpieza fácil de manchas resistentes ...). Diseño con más de 50 colores no direccionales y superficie moderna con acabado mate.

También disponible en losetas con un pedido mínimo de 500 metros cuadrados por color



1. Capa de uso prensado con tratamiento PUR
2. Diseño en todo el espesor del producto
3. Mall de fibra de vidrio
4. Reverso compacto



COLECCIÓN AQUASAFE STANDARD

Rastrelado y grapado - PU - 2 mm.

Acabado de PU eticulado

Clase de uso 34/43.

Espesor total: 2 mm

Medidas: 2m x 20m x 2mm.

Superficie por caja: 0,00 m²/caja - Superficie por palet: 0,00 m²/palet.

Absorción de ruidos: 5 dB

Peso total: 2,85 kg/m²




Precio m²

29,00 €/m²

IVA incluido



*Metraje bajo pedido



7438 · Baleine



7767 · Dove Grey



7618 · Edelweiss



7312 · Dune

COLECCIÓN AQUASAFE SÚPER

Rastrelado y grapado - PU - 2 mm.

Acabado de PU eticulado

Clase de uso **34/43**.

Espesor total: **2 mm**

Medidas: **2m x 20m x 2mm.**

Superficie por caja: **0,00 m²/caja** - Superficie por palet: **0,00 m²/palet**.

Absorción de ruidos: **5 dB**

Peso total: **2,85 kg/m²**




Precio m²

31,00 €/m²

IVA incluido




*Metraje bajo pedido




1. Tratamiento de Evercare


2. Pavimento homogéneo




4424 · Smoke Opal



4408 · Crystal Ice



4410 · Violet Grey



4416 · Sapphire

COLECCIÓN AQUARIUS

Rastrelado y grapado - PU - 2 mm.

Acabado de PU eticulado

Clase de uso **34/43**.

Espesor total: **2 mm**

Medidas: **2m x 20m x 2mm.**

Superficie por caja: **0,00 m²/caja** - Superficie por palet: **0,00 m²/palet**.

Absorción de ruidos: **5 dB**

Peso total: **2,85 kg/m²**



Precio m²

34,00 €/m²

IVA incluido



*Metraje bajo pedido



PX2015 · Houseboat



AQ12008 · Tern

Microcemento y Microhormigón

Microcemento y microhormigón de Tkrom son **sistemas de micromorteros compuesto por minerales, polímeros, áridos, resinas, colorantes y aditivos especiales.**

Estos productos **poseen una gran dureza, resistencia al desgaste y a la abrasión, siendo posible su pigmentación en una máquina tintométrica.**

Especialmente diseñado para **aplicarlo en zonas con contacto directo con el agua** como baños, cocinas, etc.

Vamos a definir y desglosar los diferentes sistemas o procesos que conlleva la aplicación del microcemento o microhormigón.

Hay tres sistemas claramente identificables que son **microcemento tradicional bicomponente, microcemento 100% impermeable listo al uso y microhormigón.**

1 IMPRIMACIÓN



IMPRIMACIÓN

Líquido sintético a base de copolímeros acrílicos, que se utiliza para **mejorar el agarre y la adherencia del microcemento.** Aparte de asegurar el agarre en los diferentes soportes incrementando la cohesividad, **resiste al posible pH alcalino del soporte** incrementando la durabilidad de la aplicación.

Rendimiento	0,100 a 0,150 gr/m ²
Limpieza de herramientas	Agua
Aconsejable	1 Mano

Precio 1Kg
9,40 €

Precio 5Kg
34,50 €

2 PREPARADOS



TRADICIONAL BICOMPONENTE

Es un **revestimiento de base cementosa, resinas sintéticas, áridos y minerales seleccionados**, que es aplicado manualmente con llana de acero, **tanto en interior como en exterior.** Para la regularización de soportes cementosos y el tapado de las juntas en azulejos o baldosas.

Precio 28Kg
72,90 €

LISTO AL USO 100% IMPERMEABLE

Mortero compuesto por minerales, polímeros, áridos, resinas, colorantes y aditivos especiales impermeables, preparado y listo para usar. Exento de poros y sin juntas es **de gran dureza y resistencia.** Para la regularización de soportes cementosos y el tapado de las juntas en azulejos o baldosas.

Precio 10Kg
42,80 €

Precio 20Kg
81,80 €

Rendimiento	2Kg/m ² y mm
Limpieza de herramientas	Agua
Aconsejable	2 Manos = 4Kg/m ²

3 MALLA FIBRA



MALLA FIBRA

Malla de fibra de vidrio indicada para el refuerzo en sistemas microcementosos **evitando fisuras y grietas.**

Medida: 50m x 1m

Precio m²
1,80 €/m²

Rendimiento	1,1m/m ²
Limpieza de herramientas	---
Aconsejable	1 Capa

4

ACABADOS



TRADICIONAL BICOMPONENTE

Un **revestimiento estético y económico. No requiere de ningún mantenimiento y su limpieza es muy cómoda y sencilla.** Es pigmentable en máquina tintométrica.

Precio 6Kg

22,20 €

Precio 25Kg

81,40 €

Precio 5Kg

53,80 €

Precio 15Kg

153,60 €



LISTO AL USO 100% IMPERMEABLE

Acabados 100% impermeables y muy estéticos, marmóreos y de dureza y desgaste a la abrasión excelente. **Es pigmentable en máquina tintométrica.** Conseguirá una terminación de cemento fino alisado.

Precio 5Kg

54,10 €

Precio 20Kg

204,70 €

MICROHORMIGÓN

Acabados muy estéticos, industrial y de gran dureza y sin esgaste a la abrasión. Son muchas las ventajas que nos ofrece el microhormigón. Y su mantenimiento es aun más sencillo ya que con agua y jabón, sin solventes, va perfecto para este revestimiento. **Es pigmentable en máquina tintométrica.**

Rendimiento	0,5Kg/m²
Limpieza de herramientas	Agua
Aconsejable	2 Manos = 1Kg/m²

5

SELLADORES



SELLADOR MICROCEMENTO Y MICROHORMIGÓN

Preparado al uso a base de resinas acrílicas y aditivos hidrófugos, adecuando para consolidar y sellar el sistema final antes de la protección.

Precio 1Kg

9,40 €

Precio 5Kg

42,70 €

Rendimiento	0,150g/m²
Limpieza de herramientas	Agua
Aconsejable	1 Mano

6

PROTECTORES



PROTECTOR BRILLANTE

El protector o barniz de poliuretano de nuestro microcemento Tkrom **se puede aplicar tanto en exterior como en interior. Este barniz es brillante** dejando una inmejorable resistencia mecánicas y químicas tanto a la abrasión, al agua, al rayado ...

Precio 1Kg

37,90 €

Precio 5Kg

176,60 €

PROTECTOR MATE

El protector o barniz de poliuretano de nuestro microcemento Tkrom **se puede aplicar tanto en exterior como en interior. Este barniz es mate** dejando una inmejorable resistencia mecánicas y químicas tanto a la abrasión, al agua, al rayado ...

Precio 1Kg

37,90 €

Precio 5Kg

176,60 €

PROTECTOR SATINADO

El protector o barniz de poliuretano de nuestro microcemento Tkrom **se puede aplicar tanto en exterior como en interior. Este barniz es satinado** dejando una inmejorable resistencia mecánicas y químicas tanto a la abrasión, al agua, al rayado ...

Precio 1Kg

37,90 €


Precio 5Kg

176,60 €

Rendimiento	0,100g/m²
Limpieza de herramientas	Agua
Aconsejable	2 Manos = 0,200g/m²

Pavimentos PVC industrial.

Pavimento resistente a la abrasión. Existen diferentes diseños y es una solución atractiva para el recubrimiento de suelos con tránsito bajo. Compuesto por caucho natural (NR) + caucho sintético (SBR) + aditivos.



PAVIMENTO CIRCULAR NEGRO

Encolado - PVC - 3 mm.
Acabado de PVC
Espesor total: 3 mm
Medidas: 1m x 10m x 3mm // 1,2m x 10m x 3mm.

Precio m²

21,30 €/m²

*Metraje bajo pedido



PAVIMENTO ESTRIBERA AMERICANA O SIERRA

Encolado - PVC - 3 mm.
Acabado de PVC
Espesor total: 3 mm
Medidas: 1m x 10m x 3mm // 1,2m x 10m x 3mm.

Americana - Precio m²

20,60 €/m²

*Metraje bajo pedido



PAVIMENTO ESTRIBERA SIERRA

Encolado - PVC - 3 mm.
Acabado de PVC
Espesor total: 3 mm
Medidas: 1m x 10m x 3mm // 1,2m x 10m x 3mm.

Sierra - Precio m²

18,50 €/m²

*Metraje bajo pedido

LOSETAS ANTICAÍDAS

Losetas de caucho compuesta por granza de caucho obtenida de la recuperación de neumáticos usados, PU y otros compuestos.

Producto idóneo para su aplicación en parques infantiles, zonas de juegos, o cualquier área donde se quiera incluir alguna zona de seguridad para niños. Debido a sus propiedades elásticas y de absorción de impacto-ruídos, también se está popularizando su uso en la zona de pesos libres de gimnasios, piscinas ...



PAVIMENTO CAUCHO ANTICAÍDAS

Caucho - 3 mm.
Acabado de PVC
Clase de uso 22/23.
Espesor total: 23 mm
Medidas: 50cm x 50cm x 3mm
Absorción de ruidos: -20 dB
Peso total: 1,5 gr/cm³

Americana - Precio m²

50,50 €/m²

*Metraje bajo pedido



PAVIMENTO CAUCHO ANTICAÍDAS BISELADA

Encolado - PVC - 3 mm.
Acabado de PVC
Clase de uso 22/23.
Espesor total: 23 mm
Medidas: 1m x 10m x 3mm
Absorción de ruidos: -20 dB
Peso total: 1,5 gr/cm³

Sierra - Precio m²

61,60 €/m²

*Metraje bajo pedido



Accesorios suelos

Cuando hablamos de suelos laminados, la verdadera belleza la encontramos en los detalles. Y es que ¿qué sería del nuevo suelo de la sala de estar sin los rodapiés y perfiles a juego? ¿Y de las escaleras sin el acabado con cantonera de escalón?

SUBCAPA BÁSICO BLANCO - 3mm.



Precio rollo completo

1,00 €/m²

Espuma de polietileno expandida de baja densidad (LDPE), no contiene CFC, termoplástico de HD de 3 mm.

Incluye Film de plástico.

Rollo:

· 1.6m x 70m.

SUBCAPA AZUL - 3mm.



Precio rollo completo

1,49 €/m²

Espuma de polietileno expandida de densidad media (LDPE), no contiene CFC, termoplástico de HD de 3 mm.

Incluye Film de plástico.

Rollo:

· 1m x 12m.

EVAFLEX LÁMINA ROJA



Precio rollo completo

3,00 €/m²

Caucho reciclado, antibacteriano, lámina HDPE protección adicional contra la humedad.

Rollo:

· 1m x 15m.

Uso:

Parqué, suelos laminados, residencial y comercial.

EVAFLEX LÁMINA ROJA



Precio rollo completo

3,90 €/m²

Caucho reciclado, antibacteriano, lámina de aluminio proporciona aislamiento con suelo radiante.

Rollo:

· 1m x 15m.

Uso:

Residencial, suelo radiante, comercial y hoteles.




ZÓCALO

Medidas disponibles:

2.200mm x 80mm x 16mm

7,40 €/tira



RODAPIÉ ESPUMO

Medidas disponibles:

2.400mm x 16mm x (80 ó 100mm)

80mm > ESP201

100mm > ESP401

15,10 €/tira

18,60 €/tira



RODAPIÉ LACADO blanco

Medidas disponibles:

2250mm x 900mm x 15mm

9,60 €/tira



TERMINACIÓN RODAPIÉ ESPUMO

Ahorra mucho tiempo con estas terminaciones de rodapiés.

1,80 €/2u.



JUNQUILLO

Medidas disponibles:

2.200mm x 16mm x 16mm

3,10 €/tira

PERFIL ADAPTACIÓN



Medidas disponibles:
· 1800mm. · 900mm.

900mm - T8	900mm - T12	1800mm - T8	1800mm - T12
10,50 €/tira	16,10 €/tira	21,00 €/tira	32,30 €/tira

PERFIL DILATACIÓN



Medidas disponibles:
· 1800mm. · 900mm.

900mm - T8	900mm - T12	1800mm - T8	1800mm - T12
9,70 €/tira	16,10 €/tira	19,50 €/tira	32,30 €/tira



TOPE ADHESIVO DE MADERA

COLOR: Haya

2,60 €/u.



TOPE DE EXTRAFUERTE ADHESIVO ACERO INOXIDABLE

COLOR: Acero Inoxidable

7,00 €/u.



TOPE SEMICIRCULAR ADHESIVO DE MADERA

COLOR: Haya

2,90 €/u.



TOPE ADHESIVO SEMIESFÉRICO

COLOR: Transparente

4,70 €/u.



ADHESIVO AGARRE TOTAL TKROM

Adhesivo acrílico con tiempo abierto largo y fácil de extender.

TAMAÑO: 290ml
UNIDADES: 12u.

3,10 €/u.



SELLADOR MADERA TKROM

Adhesivo acrílico con tiempo abierto largo y fácil de extender.

COLORES: Blanco, Gris Oscuro, Gris Claro, Pino, Haya, Roble, Sapelly y Cerezo.

TAMAÑO: 290ml
UNIDADES: 12u.

3,10 €/u.



KIT INSTALACIÓN LAMINADO

Kit para instalación de suelos. Se compone de cuñas de plástico, taco de goma y palanqueta metálica.

22,60 €/tira



tflooring®
El suelo que imaginas

GRAPA ACERO INOXIDABLE



Kit para instalación de suelos. Se compone de cuñas, taco y palanqueta metálica.

0,70 €/u.

GRAPA DE PVC



Kit para instalación de suelos. Se compone de cuñas de plástico, taco de goma y palanqueta metálica.

0,42 €/u.

RASTREL PVC

Rastrel en Pvc para ayudar a la instalación de un suelo Deck.

2200 X 40 X 30 mm

11,00 €/tira

RASTREL PINO CUPERIZADO

Kit para instalación de suelos. Se compone de cuñas de plástico, taco de goma y palanqueta metálica.

2400 X 50 X 30 mm

7,44 €/tira

TAPETAS (deck y encapsulado)

Se componen de tapetas para la instalación del suelo deck.

220x80x10mm

7,30 €/u.

DECK

220x80x10mm

13,00 €/u.

ENCAPSULADA

PERFIL INCIZO METÁLICO

Gracias a la tecnología patentada Incizo, puede utilizar un mismo perfil para todo tipo de acabados.

*Uso comercial
2700 x 47,4 x 11,4 mm

133,00 €/tira

2700 x 47,4 x 11,4 mm

104,00 €/tira

*Uso comercial
2700 x 47,4 x 11,4 mm

136,50 €/tira

930 x 47,4 x 11,4 mm

50,60 €/tira

RODAPIÉ PARQUÉ

Medidas:
2.400mm x 14mm x 77mm

23,80 €/tira

RODAPIÉ MDF (BP)

Medidas:
2.400mm x 12mm x 58mm

14,40 €/tira

RODAPIÉ PARQUÉ LARGO

Medidas:
2.400mm x 14mm x 100mm

25,40 €/tira

RODAPIÉ ORIÓN

Medidas disponibles:
2.050 x 70 x 10 mm

17,70 €/tira

PERFIL INCIZO 5 en 1

Medidas:
2.150mm x 48mm x 13mm

61,10 €/tira

INCIZO SUBPERFIL ALUM.

Medidas disponibles:
2.150 x 71 x 20 mm


51,60 €/tira

**BADA
COLOR**

Decoración y Pinturas



¿DÓNDE NOS PUEDES ENCONTRAR?



BADAJOZ

Pol. Ind. EL NEVERO

C/ Nevero Trece 12.6

924 277 760

info@badacolor.com



SAN ROQUE

Av. Ricardo Carapeto Zambrano 67

924 225 331

sanroque@badacolor.com



OLIVENZA

C/ Puerta de San Francisco 2,

924 492 203

olivenzacolor@badacolor.com



CÁCERES

C/ Londres 36

927 233 560

cacerescolor@badacolor.com



**PUEDES VENIR
A VISITARNOS**



**MANDARNOS UN
CORREO**



**LLAMARNOS
POR TELÉFONO**



A TRAVÉS DE LAS REDES
Facebook: **@badacolorsl**
Instagram: **@badacolorsl**

V.07.09.2022

**BADA
COLOR**

Decoración y Pinturas

Fabricado por: **BADACOLOR**

Pol. Ind. El Nevero C/ Nevero Trece 12.6

06011 · Badajoz

Tlfno. 924 277 760

Correo. info@badacolor.com



UNE-EN ISO 14001
GA-2016/0111



UNE-EN ISO 9001
ER-0297/1997

