

# **RODILLOS**

**Rodillos, minirodillos, varillas, rulotos, recambios ...**



### SÚPER FACHADAS

Fibra larga de poliamida de 18 mm. Con un diámetro de 60 mm. se presenta en color blanco, rayas grises y azules.

Un mango de tacto suave y ergonómico con varilla aluminio, ligera y resistente.

**USOS:** Superficies rugosas y muy rugosas.

**TIPOS DE PINTURA:** Pinturas de fachadas, revestimientos y silicatos. Apto para pinturas en base acrílica y al disolvente.

**CARACTERÍSTICAS:** Gran capacidad de carga. Extremos redondeados. Acabados lisos y rugosos.

Código	Largo	Diámetro	U.V.
150111222	Rod. 22 cm	60 mm	12
150112222	Rec. 22 cm	60 mm	10

Rodillo 22 cm.

PVP **10,35 €**

Recambio 22 cm.

PVP **7,80 €**



### SÚPER LISOS

Fibra corta mezcla de poliéster y poliamida 9 mm. Color blanco rayas rojas y naranjas. Mango de tacto suave ergonómico con varilla en aluminio, ligera y resistente.

**USOS:** Superficies lisas.

**TIPOS DE PINTURA:** Pinturas plásticas, monocapas y pinturas decorativas. Apto para pintura en base acrílica y al disolvente.

**CARACTERÍSTICAS:** No salpica. Excelente cobertura. Extremos redondeados. Acabados extrafinos, alta decoración.

Código	Largo	Diámetro	U.V.
150113122	Rod. 22 cm	60 mm	12
150113222	Rec. 22 cm	60 mm	10

Rodillo 22 cm.

PVP **9,05 €**

Recambio 22 cm.

PVP **6,80 €**



### SÚPER ANTIGOTA

Fibra media de poliamida de 12 mm. En color blanco, rayas grises y azules. Un mango de tacto suave y argonómico con varilla de aluminio, ligera y resistente.

**USOS:** Superficies poco rugosas.

**TIPOS DE PINTURA:** Pinturas plásticas, monocapas y pinturas decorativas. Apto para pinturas en base acrílica y al disolvente.

**CARACTERÍSTICAS:** No gotea. Gran capacidad de carga. Extremos redondeados. Acabados lisos y finos.

Código	Largo	Diámetro	U.V.
150112122	Rod. 22 cm	60 mm	12
150112222	Rec. 22 cm	60 mm	10

Rodillo 22 cm.

PVP **9,70 €**

Recambio 22 cm.

PVP **7,30 €**



### DAMASCO

Microfibra corta de alta calidad 9 mm. Color blanco rayas naranjas y amarillas. Mango tacto suave "Soft Touch" con varilla de acero.

**USOS:** Paredes y techos.

**TIPOS DE PINTURA:** Recomendado para la pintura Tkrom Damasco. Pinturas plásticas, monocapas y pinturas decorativas.

**CARACTERÍSTICAS:** Efecto antigoteo. Excelente cubrición. Extremos redondeados. Acabados finos.

Código	Largo	Diámetro	U.V.
15087922	22 cm	50 mm	12

Rodillo 22 cm.

PVP **8,20 €**

## MANGO RECAMBIABLE

Varilla a presión. Mango tacto suave ergonómico. Varillas de aluminio y/o acero para recambios de 22 cm.

	Código	Largo	Diámetro	U.V.
Aluminio	15004822	22 cm	8 mm	48
Acero	15004818	18 cm	8 mm	48

Rodillo 22 cm. **PVP 2,60 €**      Recambio 18 cm. **PVP 2,30 €**

## ESMALTAR Y BARNIZAR

Microfibra corta teflonada de poliéster felt 6 mm. En color azul y un mango de tacto suave con la tecnología "SoftTouch" y una varilla de acero.

**USOS:** Superficies lisas de madera y/o metal.

**TIPOS DE PINTURA:** Esmaltes y barnices. Apto para pinturas en base acrílica y al disolvente.

**CARACTERÍSTICAS:** Acabados satinados o brillantes, gran uniformidad.

Rodillo 18 cm. **PVP 6,80 €**      Recambio 18 cm. **PVP 4,15 €**

Código	Largo	Diámetro	U.V.
150955072	Rod. 18 cm	50 mm	12
150955172	Rec. 18 cm	50 mm	12

## HIERROS Y METALES

Microfibra corta teflonada de poliéster felt 4 mm. En color rojo y un mango de tacto suave con la tecnología "SoftTouch" y una varilla de acero.

**USOS:** Hierro y superficies de metal.

**TIPOS DE PINTURA:** Antioxidantes y pinturas especiales para metales. Apto para pinturas en base acrílica y al disolvente.

**CARACTERÍSTICAS:** Acabados extrafinos brillantes y con una gran uniformidad.

Rodillo 18 cm. **PVP 6,80 €**      Recambio 18 cm. **PVP 4,50 €**

Código	Largo	Diámetro	U.V.
150955073	Rod. 18 cm	50 mm	12
150955173	Rec. 18 cm	50 mm	12

## PAREDES Y TECHOS

Fibra media de poliamida de 12 mm. en color blanco de rayasamarillas. Su mango al tacto es suave con la tecnología "SoftTouch" con varilla de acero.

**USOS:** Superficies lisas y poco rugosas.

**TIPOS DE PINTURA:** Pinturas plásticas y monocapas. Es apto para pinturas en base acrílica y al disolvente.

**CARACTERÍSTICAS:** Sus extremos son redondeados, no deja marcas, efecto antigota y sin pérdida de pelo. Sus acabados finos son satinados y/o brillantes.

Rodillo 22 cm. **PVP 7,30 €**

Código	Largo	Diámetro	U.V.
15012422	22 cm	50 mm	24



GAMA PRO

GAMA GENÉRICA SOFT TOUCH

## BADACOLOR

Monográfico rodillos, minirodillos y varillas

Gama Tradicional

### PAREDES Y TECHOS

Fibra media de poliamida de 12 mm. en color blanco y diseño de rayas amarillas. Su mango posee un tacto suave con la tecnología "SouftTouch" y varilla en acero.

**USOS:** Superficies lisas y poco rugosas.

**TIPOS DE PINTURA:** Pinturas plásticas y monocapas. Apto para pinturas en base acrílica y al disolvente.

**CARACTERÍSTICAS:** Efecto antigota y sin pérdida de pelo. Acabados finos satinados o brillantes.

Código	Largo	Diámetro	U.V.
15002418	18 cm	50 mm	24
15002422	22 cm	50 mm	24

Rodillo 18 cm.

PVP **5,20 €**

Rodillo 22 cm.

PVP **5,90 €**

### FACHADA VERDE

Fibra larga de poliamida de 17 mm. en color verde. Su mango posee un tacto suave con la tecnología "SouftTouch"

**USOS:** Superficies rugosas e irregulares.

**TIPOS DE PINTURA:** Pintura para fachadas y revestimientos. Es apto para pinturas en base acrílica y al disolvente.

**CARACTERÍSTICAS:** Una alta cobertura. Gran resistencia y unos acabados realmente finos.

Código	Largo	Diámetro	U.V.
15002118	18 cm	50 mm	24
15002122	22 cm	50 mm	24

Rodillo 18 cm.

PVP **5,70 €**

Rodillo 22 cm.

PVP **6,70 €**

### PLACAS DE CARTÓN/YESO

Microfibra corta de 9 mm. En color blanco con puntos azules. Su mango es suave al tacto y con la tecnología "SoftTouch" y varilla de acero.

**USOS:** Para tabiques y falsos techos.

**TIPOS DE PINTURA:** Pinturas plásticas blancas y de color. Apto para pinturas en base acrílica y al disolvente.

**CARACTERÍSTICAS:** Acabados extrafinos mates y satinados.

Código	Largo	Diámetro	U.V.
150955091	22 cm	50 mm	24

Rodillo 22 cm.

PVP **5,60 €**

### SIMIL ANTIGOTA

Fibra media de poliéster de 12 mm. Color blanco con rayas amarillas. Mango polipropileno con varilla de acero.

**USOS:** Superficies lisas y rugosas de cemento y hormigón.

**TIPOS DE PINTURA:** Pinturas plásticas y monocapas. Apto para pinturas en base acrílica y al disolvente.

**CARACTERÍSTICAS:** Efecto antigota. Alta resistencia al roce y disolventes.

Código	Largo	Diámetro	U.V.
15002618	18 cm	45 mm	36
15002622	22 cm	45 mm	24

Rodillo 18 cm.

PVP **4,05 €**

Rodillo 22 cm.

PVP **4,10 €**

Código	Largo	Diámetro	U.V.
A2T	22 cm	50 mm	24

A2T Rodillo 22 cm.

PVP **3,60 €**

**El + económico** →

GAMA GENÉRICA SOFT TOUCH

GAMA GENÉRICA BÁSICA

### FACHADAS

Fibra larga de poliacrílico de 18 mm. Color verde. Mango polipropileno con varilla de acero.

**USOS:** Superficies rugosas.

**TIPOS DE PINTURA:** Pinturas plásticas y revestimientos. Apto para pinturas en base acrílica y al disolvente.

**CARACTERÍSTICAS:** Alta resistencia y no salpica.

Rodillo 22 cm.

**PVP 4,65 €**

Código	Largo	Diámetro	U.V.
15002722	22 cm	45 mm	24

### RESINAS

Fibra media de poliéster tricotado 9 mm. Color blanco. Mango polipropileno con varilla de acero.

**USOS:** Todo tipo de trabajos.

**TIPOS DE PINTURA:** Colas, poliésteres y epoxis. Apto para pinturas en base acrílica y al disolvente.

**CARACTERÍSTICAS:** Alta resistencia disolventes. Rápida aplicación.

Rodillo 18 cm.

**PVP 3,70 €**

Rodillo 22 cm.

**PVP 4,10 €**

Código	Largo	Diámetro	U.V.
R918018	18 cm	40 mm	36
R918022	22 cm	40 mm	36

### BARNIZAR Y LACAR

Fibra de lana tejida Velour 5 mm. Color beige. Mango polipropileno con varilla de acero.

**USOS:** Superficies lisas.

**TIPOS DE PINTURA:** Barnices y lacas. Apto para pinturas en base acrílica y al disolvente.

**CARACTERÍSTICAS:** Acabados extrafinos.

Rodillo 18 cm.

**PVP 4,10 €**

Rodillo 22 cm.

**PVP 4,40 €**

Código	Largo	Diámetro	U.V.
15002818	18 cm	45 mm	36
15002822	22 cm	45 mm	24

### SIMIL LANA

Fibra largas de poliéster 26 mm. Color blanco. Mango polipropileno con varilla de acero.

**USOS:** Todo tipo de trabajos.

**TIPOS DE PINTURA:** Cualquier tipo de pintura. Apto para pinturas en base acrílica y al disolvente.

**CARACTERÍSTICAS:** Gran resistencia a disolventes.

Rodillo 18 cm.

**PVP 4,10 €**

Rodillo 22 cm.

**PVP 4,35 €**

Código	Largo	Diámetro	U.V.
R918518	18 cm	40 mm	48
R918522	22 cm	40 mm	36



GAMA GENÉRICA BÁSICA

GAMA GENÉRICA



### RULOTO - PAREDES Y TECHOS

Fibra media teflonada de poliamida 12 mm. Color blanco con rayas verdes. Mango polipropileno con varilla de acero.

**USOS:** Superficies medianas con paredes irregulares y gotelé.  
**TIPOS DE PINTURA:** Pinturas plásticas, monocapas y pinturas decorativas. Apto para pinturas en base acrílica y al disolvente.  
**CARACTERÍSTICAS:** Efecto antigota. Excelente cobertura. Acabados mates y satinados.

Código	Largo	Diámetro	U.V.
150855074	15 cm	30 mm	6
150855174	15 cm	30 mm	12

Ruloto **PVP 3,90 €** Recambio ruloto **PVP 2,90 €**

GAMA NUEVA GENERACIÓN



### PAREDES Y TECHOS

Fibra media teflonada de poliamida 12mm. Color blanco rayas verdes. Mango polipropileno con varilla de acero.

**USOS:** Superficies pequeñas con paredes irregulares y gotelé.  
**TIPOS DE PINTURA:** Pinturas plásticas, monocapas y pinturas decorativas. Apto para pinturas en base acrílica y al disolvente.  
**CARACTERÍSTICAS:** Efecto antigota. Excelente cobertura. Acabados mates y satinados.

Código	Largo	Diámetro	U.V.
150855674	1x6 cm	16 mm	12
150855774	2x6 cm	16 mm	12
150855874	8x6 cm	16 mm	36
150855374	1x11 cm	16 mm	12
150855474	2x11 cm	16 mm	12
150855574	5x11 cm	16 mm	36

Rodillo **PVP 2,05 €** Recambio x2 **PVP 1,85 €** Recambio x8 **PVP 5,25 €**

Rodillo **PVP 2,40 €** Recambio x2 **PVP 2,25 €** Recambio x5 **PVP 4,40 €**



### ESMALTAR Y BARNIZAR

Microfibra corta teflonada de poliéster felt 6 mm. En color rojo y un mango de tacto suave y una varilla de acero.

**USOS:** Superficies lisas de madera o metal.  
**TIPOS DE PINTURA:** Esmaltes y barnices. Apto para pinturas en base acrílica y al disolvente.  
**CARACTERÍSTICAS:** Acabados satinados o brillantes.

Código	Largo	Diámetro	U.V.
150855672	1x6 cm	16 mm	12
150855772	2x6 cm	16 mm	12
150855872	8x6 cm	16 mm	36
150855372	1x11 cm	16 mm	12
150855472	2x11 cm	16 mm	12
150855572	5x11 cm	16 mm	36

Rodillo **PVP 2,05 €** Recambio x2 **PVP 1,85 €** Recambio x8 **PVP 5,25 €**

Rodillo **PVP 2,40 €** Recambio x2 **PVP 2,25 €** Recambio x5 **PVP 4,40 €**



### HIERROS Y METALES

Microfibra corta teflonada de poliéster felt 4mm. Color rojo. Mango de polipropileno con varilla de acero.

**USOS:** Superficies de hierro y metal.  
**TIPOS DE PINTURA:** Antioxidantes y pinturas especiales para metales. Apto para pinturas acrílicas y al disolvente.  
**CARACTERÍSTICAS:** Acabados extrafinos brillantes.

Código	Largo	Diámetro	U.V.
150855673	1x6 cm	16 mm	12
150855773	2x6 cm	16 mm	12
150855873	8x6 cm	16 mm	36
150855373	1x11 cm	16 mm	12
150855473	2x11 cm	16 mm	12
150855573	5x11 cm	16 mm	36

Rodillo **PVP 2,05 €** Recambio x2 **PVP 1,85 €** Recambio x8 **PVP 5,25 €**

Rodillo **PVP 2,40 €** Recambio x2 **PVP 2,15 €** Recambio x5 **PVP 4,40 €**

## ESMALTAR EXTRAFINO

Espuma poliuretano microcrater. Color azul. Mango polipropileno con varilla de acero.

**USOS:** Superficies muy lisas y en especial de madera y metal.

**TIPOS DE PINTURA:** Todo tipo de pinturas al agua. Apto para pinturas en base acrílica.

**CARACTERÍSTICAS:** Gran poder absorbente. Acabados extrafinos.

7cm	Rodillo	Recambio x2	Recambio x10
	<b>PVP 2,40 €</b>	<b>PVP 2,25 €</b>	<b>PVP 7,85 €</b>
	Rodillo	Recambio x2	Recambio x5
7cm	<b>PVP 2,60 €</b>	<b>PVP 2,95 €</b>	<b>PVP 5,65 €</b>

Código	Largo	Diámetro	U.V.
15006901	1x7 cm	35 mm	12
15006902	2x7 cm	35 mm	12
15006903	10x7 cm	35 mm	18
15006904	1x10 cm	35 mm	12
15006905	2x10 cm	35 mm	12
15000256	5x10 cm	35 mm	18



GAMA NUEVA GENERACIÓN

## PAREDES Y TECHOS ANTIGOTA

Fibra media de poliéster de 12 mm. Color blanco rayas amarillas.

**USOS:** Superficies lisas y rugosas de cemento y hormigón.

**TIPOS DE PINTURA:** Pintura plástica y monocapas. Apto para pinturas en base acrílica y al disolvente.

**CARACTERÍSTICAS:** Efecto antigota. Alta resistencia al roce y disolventes.

6cm	Recambio x2	Recambio x20
	<b>PVP 1,20 €</b>	<b>PVP 9,05 €</b>
7cm	Recambio x2	Recambio x10
	<b>PVP 1,20 €</b>	<b>PVP 5,20 €</b>

Código	Largo	Diámetro	U.V.
15025202	2x6 cm	16 mm	54
15005203	20x6 cm	16 mm	36
15025205	2x11 cm	16 mm	54
15005206	10x11 cm	16 mm	36



## BARNIZAR Y LACAR

Fibras de lana tejida Velour 5mm. Color beige.

**USOS:** Superficies lisas.

**TIPOS DE PINTURA:** Barnices y lacas. Apto para pinturas en base acrílica y al disolvente.

**CARACTERÍSTICAS:** Acabados extrafinos.

6cm	Recambio x2	Recambio x20
	<b>PVP 1,25 €</b>	<b>PVP 9,70 €</b>
7cm	Recambio x2	Recambio x10
	<b>PVP 1,50 €</b>	<b>PVP 5,20 €</b>

Código	Largo	Diámetro	U.V.
15025002	2x6 cm	16 mm	54
15005003	20x6 cm	16 mm	36
15025005	2x11 cm	16 mm	54
15005006	10x11 cm	16 mm	36



GAMA GENÉRICA BÁSICA

## ESMALTAR METALES

Espuma poliuretano flocada. Color naranja.

**USOS:** Superficies metálicas lisas.

**TIPOS DE PINTURA:** Esmaltes y pinturas metálicas. Apto para pinturas en base acrílicas y al disolvente.

**CARACTERÍSTICAS:** Acabados muy lisos.

7cm	Recambio x2	Recambio x10
	<b>PVP 4,50 €</b>	<b>PVP 21,20 €</b>

Código	Largo	Diámetro	U.V.
15025308	2x11 cm	35 mm	40
15025320	10x11 cm	35 mm	24





**TODO TIPO DE TRABAJOS**

Espuma poliuretano poro 0. Color blanco.

**USOS:** Superficies muy lisas.

**TIPOS DE PINTURA:** Todo tipo de pinturas. Apto para pinturas en base acrílica y al disolvente.

**CARACTERÍSTICAS:** Grano muy fino.

	Recambio x2	Recambio x10	Recambio x20
6cm	PVP <b>1,10 €</b>	PVP <b>5,25 €</b>	PVP <b>10,10 €</b>
11cm	Recambio x2	Recambio x5	Recambio x10
	PVP <b>1,25 €</b>	PVP <b>2,90 €</b>	PVP <b>5,40 €</b>

Código	Largo	Diámetro	U.V.
15025402	2x6 cm	35 mm	54
15025413	10x6 cm	35 mm	18
15025403	20x6 cm	35 mm	24
15025405	2x11 cm	35 mm	40
15005416	5x11 cm	35 mm	18
15005406	10x11 cm	35 mm	24

**MANGO RECAMBIABLE**

Varilla de acero a presión. Mango polipropileno.

**15005704:** Varilla para recambios 6 cm.

**15005705:** Varilla corta para recambios 11 cm.

**15005706:** Varilla larga para recambios 11 cm.

Código	Largo	Diámetro	U.V.
15005704	6 cm	6 mm	36
15005705	11 cm	6 mm	36
15005706	11 cm	6 mm	120

Varilla 6cm	Varilla 11cm	Varilla 11cm
PVP <b>0,85 €</b>	PVP <b>0,90 €</b>	PVP <b>1,30 €</b>

**BADA  
COLOR**  
Decoración y Pinturas

**POL. IND. EL NEVERO > Calle Nevero Trece, Parc. 12.6**  
924 277 760 > Badajoz > info@badacolor.com

**SAN ROQUE > Avenida Ricardo Carapeto Zambrano, 67**  
924 225 331 > Badajoz > sanroque@badacolor.com

**Calle Londres, 36 > cacerescolor@badacolor.com**  
927 233 560 > Cáceres

**Calle Puerta de San Francisco, 2**  
924 492 203 > Olivenza > olivenzcolor@badacolor.com

Estos precios tienen incluido el I.V.A.



**V.16.03.2022**



Fabricado por: RULO PLUMA, S.A.  
C/ Londres, 13  
Pol. Industrial Cabezo Beaza  
30353 Cartagena, Murcia  
T: +34 968 085 508 / +34 968 085 509  
info@grupotkrom.com

