



badacolor[®]
decoración & pinturas

DECORACIÓN

Laminados, vinílicos, pvc, paneles, moquetas, alta decoración ...

tflooring®

El suelo que imaginas



Los suelos laminados Tflooring, se instalan limpia y cómodamente. Las juntas se acoplan perfectamente entre sí y podrá caminar por nuestros suelos tan pronto los haya instalado. Grupo Tkrom le ofrece una amplísima variedad de colores y texturas para elegir en grosores diferentes.

Los suelos del Grupo Tkrom pueden ser instalados por usted mismo, con su sistema de colocación de lengüeta y ranura, las lamas encajan de una forma perfecta y además no necesitan cola.

Sistema de ensamblaje ¡Aún más sencillo! Las uniones con clip están mejoradas y las juntas entre sí cierran perfectamente. Así conseguimos un avance en la rapidez y comodidad a la hora de realizar el trabajo de ensamblaje de nuestros suelos Tflooring.

T-FLOORING T8/T8 PREMIUM - AC5

HDF Hidrófugo Water Resistant
Acabado sincronizado. T8 sin biseles y T8 PREMIUM 4 biseles.
Garantía: 25 años
Anclaje: New Sistem Click 5G
Grosor: 8mm
Clase de uso: 23/33
Dimensiones de lama: 1286 x 192 x 8mm
Superficie/caja: 2,22m²
Superficie/palet: 106,70m²



T-FLOORING ELEGANT - AC5

HDF Hidrófugo Water Resistant
Acabado sincronizado y bisel a los 4 lados.
Garantía: 25 años
Anclaje: X Lock
Grosor: 8mm
Clase de uso: 23/33
Dimensiones de lama: 644 x 143 x 8mm
Superficie/caja: 1,84m²
Superficie/palet: 110,50m²



T-FLOORING T10 PREMIUM - AC6

HDF Hidrófugo Water Resistant
Acabado sincronizado y bisel a los 4 lados.
Garantía: 35 años
Anclaje: New Sistem Click 5G
Grosor: 10mm
Clase de uso: 23/33
Dimensiones de lama: 1286 x 214 x 10mm
Superficie/caja: 1,93m²
Superficie/palet: 100,20m²





tflooring[®]
El suelo que imaginas

Foto correspondiente al modelo
ESPIGA ELEGANT 525



Tanto para su hogar, su comercio, oficina o negocio, las Series Orion de Galaxy Line, son una excelente solución para su próximo proyecto.

RESISTENTE AL AGUA.

El factor determinante que decide la elección de un suelo vinílico SPC, es su comportamiento ante situaciones de humedad, por su absoluta resistencia al agua. Nuestros vinilos SPC Series Orion son 100% impermeables, manteniendo por ello sus dimensiones originales en todo momento.

ESTABILIDAD DIMENSIONAL.

Gracias a su nueva composición mineral, los vinilos Series Orion mejoran el comportamiento de los vinilos tradicionales.

Podrá disfrutar de amplias estancias sin necesidad de romper su estética con incómodas juntas de dilatación.

COMODIDAD.

Las Series Orion ofrecen mayor resistencia y sensación de amortiguación debido al núcleo denso y al subsuelo que incorpora de EVA HD, que se suma a la suavidad en la pisada.

	Largo: 1219 mm Ancho: 184 mm Espesor: 5,5 mm Capa de uso: 0,3 mm Manta incorporada: EVA de 1,5 mm	Clasificación: Residencial / Comercial Tipo de vinilo: SPC Lamas por caja: 8 uds. Peso por caja: 15,1 Kg Metros por caja: 1,794 m ²	
	Largo: 1219 mm Ancho: 229 mm Espesor: 5,7 mm Capa de uso: 0,55 mm Manta incorporada: EVA de 1,5 mm	Clasificación: Comercial Intenso Tipo de vinilo: SPC Lamas por caja: 8 uds. Peso por caja: 19,5 Kg Metros por caja: 2,233 m ²	
	Largo: 1828 mm Ancho: 229 mm Espesor: 6mm - (5+1mm de subsuelo EVA) Capa de uso: 0,55 mm Manta incorporada: EVA de 1 mm	Clasificación: Comercial Intenso Tipo de vinilo: SPC Lamas por caja: 5 uds. Peso por caja: 22,5 Kg Metros por caja: 2,093 m ²	
	Largo: 1524 mm Ancho: 229 mm Espesor: 6,5 mm Capa de uso: 0,55 mm Manta incorporada: EVA de 1,5 mm	Clasificación: Comercial Intenso Tipo de vinilo: SPC Lamas por caja: 5 uds. Peso por caja: 18,4 Kg Metros por caja: 1,745 m ²	
	Largo: 1524 mm Ancho: 229 mm Espesor: 5,5 mm Capa de uso: 0,55 mm Manta incorporada: EVA de 1,5 mm	Clasificación: Comercial Intenso Tipo de vinilo: SPC Lamas por caja: 6 uds. Peso por caja: 17,6 Kg Metros por caja: 2,094 m ²	
	Largo: 750 mm Ancho: 125 mm Espesor: 6 mm Capa de uso: 0,55 mm Manta incorporada: EVA de 1,5 mm	Clasificación: Comercial Intenso Tipo de vinilo: SPC Lamas por caja: 20 uds. Peso por caja: 17,4 Kg Metros por caja: 1,87 m ²	
	Largo: 925 mm Ancho: 470 mm Espesor: 6 mm Capa de uso: 0,55 mm Manta incorporada: EVA de 1 mm	Clasificación: Comercial Intenso Tipo de vinilo: SPC Lamas por caja: 5 uds. Peso por caja: 22,8 Kg Metros por caja: 2,174 m ²	





 **GALAXY**
live



SUELOS QUICK-STEP, PARA UN HOGAR FELIZ.

Elegir el suelo perfecto es un paso importante para crear un hogar extraordinario. Un suelo que se adapte a su gusto y a su estilo de vida. Nuestros suelos laminados tienen todo lo que necesita: una amplia selección de colores, texturas y diseños en los que podrá encontrar el suelo de su vida.

EL SUELO PERFECTO PARA USTED.

Un suelo de baño resistente al agua, una sala de estar llena de vida o un suelo de cocina resiliente: nuestra colección de suelos tiene una solución para todo lo que pueda necesitar. Nos encantaría ayudarle en su proyecto buscando un suelo que se adapte a usted y a su hogar.

SUELO LAMINADO

HDF Hidrófugo Hydroseal
Acabado sincronizado. Mate sedoso, semimate.
Garantía: 10 años
Anclaje: Uniclic
Grosor: 8mm
Clase de uso: Clase 32
Dimensiones de lama: 1380 x 190 x 8mm
Superficie/caja: 1,835m²



SUELO DE VINILO

HDF Hidrófugo Hydroseal
Acabado sincronizado. Mate sedoso, semimate.
Garantía: 10 años
Anclaje: Uniclic
Grosor: 5mm
Clase de uso: Clase 32
Dimensiones de lama: 1250 x 189 x 5mm
Superficie/caja: 2,128m²



PARQUET

HDF Hidrófugo Hydroseal
Acabado sincronizado y lacado.
Garantía: 10 años
Anclaje: Uniclic Multifit
Grosor: 13mm
Clase de uso: Clase 32
Dimensiones de lama: 1820 x 190 x 13mm
Superficie/caja: 2,075m²





QUICK-STEP®
CREADORES DE SUELOS

Foto correspondiente al modelo
CLASSIC HAYA 3 LAMAS

FLOORFLEX



BIENVENIDOS A FLOORFLEX.

Floorflex ofrece pavimentos vinílicos de diseño con acabados de alta definición HD inspirados en elementos naturales como la madera y piedras naturales. Todos los pavimentos son antideslizantes 100%, resistentes al agua, impactos ...

Los pavimentos modulares de Floorflex ofrecen grandes posibilidades de diseño. Todos nuestros productos son de alta calidad con acabados muy reales inspirados en elementos naturales. ¡A continuación puedes inspirarte en casos reales y ver como queda el producto instalado!

Pavimento LVT Modular / Autoportante

Acabado textura sincronizada.
100% Resistente al agua (Waterproof)
Dimensiones de la lama: 1828,8 x 228,6 x 45mm
Sistema de anclaje: Sistema modular Autoportante
Clase Antideslizante: Clase 2

CLICK SPC

Acabado textura sincronizada.
100% Resistente al agua (Waterproof)
Dimensiones de la lama: 1219,2 x 228,6 x 50mm
Sistema de anclaje: Click rígido
Clase Antideslizante: Clase 2

Pavimento Pegado Lamas y Losetas 3mm LVT

Acabado textura sincronizada sin juntas de dilatación.
100% Resistente al agua (Waterproof)
Dimensiones de la lama: 1828,8 x 228,6 x 30mm
Sistema de anclaje: Pegado
Clase Antideslizante: Clase 2

Madera Natural Autoportante

Autoportante instalado sobre guías de Pvc 100% reciclable.
No resistente a alta cantidad de agua
Dimensiones de la lama: 2500 x 200 x 13mm
Sistema de anclaje: Clip Up System (Sistema autoportante sobre guías de PVC 100% reciclable)
Clase Antideslizante: Clase 2

Losetas CONDUCTIVAS LVT

Pavimento autoportante de PVC BIHOMOGÉNEO Conductivo.
100% Resistente al agua (Waterproof)
Dimensiones de la lama: 61 x 61cm // 96 x 48cm y de grosor 4mm
Sistema de anclaje: Sin cola (Puzzle) y con Cola (modular).
Clase Antideslizante: Clase 2





F L ● ● R F L E X



GERFLOR TOTALMENTE ALINEADA CON LOS REQUERIMIENTOS DE TUS PROYECTOS.

Nuestras soluciones de pavimentos, revestimientos murales y acabados son desarrolladas para satisfacer las necesidades específicas de cada uno de tus proyectos.

COMPROMETIDO CON EL MEDIO AMBIENTE.

Los equipos de Gerflor siempre han puesto a los clientes y al medio ambiente en el centro de sus preocupaciones. Nuestros pavimentos, soluciones murales y para los acabados, están diseñados para durar el mayor tiempo posible, facilitar la vida a los usuarios y preservar su salud.

GERFLOR TE APOYA.

¿Tienes alguna pregunta? ¿Necesitas asesoramiento para tus proyectos? Ponte en contacto con los equipos de Badacolor y junto a Gerflor obtendrás un apoyo cercano a su empresa.

MIPOLAM AFFINITY

Rollos Homogéneos

Tratamiento de la superficie: **Evercare™**.

Garantía: **10 años**

Anclaje: **Encolado**

Grosor: **2mm**

Clase de uso: **Clase 32**

Dimensiones de lama: **2 x 20m**

Superficie/caja: **1,835m²**



Clasificación: **23/34**

Resistencia al fuego: **Bfl-s1**

Electroconductor: **NO**

Aislamiento acústico: **5dB**

51 COLORES EXISTENTES





Gerflor[®]
theflooringgroup



GERFLOR TOTALMENTE ALINEADA CON LOS REQUERIMIENTOS DE TUS PROYECTOS.

Nuestras soluciones de pavimentos, revestimientos murales y acabados son desarrolladas para satisfacer las necesidades específicas de cada uno de tus proyectos.

COMPROMETIDO CON EL MEDIO AMBIENTE.

Los equipos de Gerflor siempre han puesto a los clientes y al medio ambiente en el centro de sus preocupaciones. Nuestros pavimentos, soluciones murales y para los acabados, están diseñados para durar el mayor tiempo posible, facilitar la vida a los usuarios y preservar su salud.

GERFLOR TE APOYA.

¿Tienes alguna pregunta? ¿Necesitas asesoramiento para tus proyectos? Ponte en contacto con los equipos de Badacolor y junto a Gerflor obtendrás un apoyo cercano a su empresa.

MIPOLAM AFFINITY

Rollos Homogéneos

Tratamiento de la superficie: **Evercare™**.

Garantía: **10 años**

Anclaje: **Encolado**

Grosor: **2mm**

Clase de uso: **Clase 32**

Dimensiones de lama: **2 x 20m**




Superficie/caja: **1,835m²**

Clasificación: **23/34**

Resistencia al fuego: **Bfl-s1**

Electroconductor: **NO**

Aislamiento acústico: **5dB**





Gerflor[®]
theflooringroup



EL SUELO ADECUADO PARA TU GIMNASIO.

Encuentra el suelo adecuado para garantizar un mejor rendimiento del atleta, una práctica más segura y la protección del lugar y del equipamiento.

SUELOS DE CAUCHO.

Garantiza el mejor rendimiento y seguridad en espacios deportivos, fitness y gimnasios con el pavimento adecuado.

CÉSPED ARTIFICIAL.

Usa césped artificial en tu gimnasio, para dar más confort y versatilidad en los entrenamientos de tus atletas.

ALPHA RX. Suelo de caucho en losetas

Losetas con amortiguación de impactos para mayor protección.

Tratamiento de la superficie: Granulado de caucho reciclado y aglutinante de poliuretano.

Garantía: Garantía legal por defectos de fabricación (consultar).

Anclaje: Solo colocar | Cola bicomponente (exterior).

Grosor: 10mm | 15mm | 20mm | 25mm | 40mm

Dimensiones de la loseta: 1 x 1m

Infiltración de agua: 25mm: 31,08mm/h

Resistencia al fuego: Efl

Densidad: Aprox. 950Kg/m³

Aislamiento acústico: 40mm: 28dB

Ficha Técnica



GYMFLOOR. Suelo de caucho en rollo

Solución versátil y resistente ideal para espacios multidisciplinarios.

Tratamiento de la superficie: Granulado de caucho reciclado y EPDM con poliuretano.

Garantía: Garantía legal por defectos de fabricación (consultar).

Anclaje: Cinta adhesiva doble cara | Cola bicomponente.

Grosor: 4mm | 6mm | 8mm

Dimensiones de la loseta: 1,25 x 15m

Infiltración de agua: Gymfloor 6mm: 32mm/h

Resistencia al fuego: Efl

Densidad: Aprox. 980Kg/m³

Aislamiento acústico: 6mm: 17dB | 8mm: 18dB

Ficha Técnica





 **GEOMETRIK**



GERFLOR TOTALMENTE ALINEADA CON LOS REQUERIMIENTOS DE TUS PROYECTOS.

Nuestras soluciones de pavimentos, revestimientos murales y acabados son desarrolladas para satisfacer las necesidades específicas de cada uno de tus proyectos.

COMPROMETIDO CON EL MEDIO AMBIENTE.

Los equipos de Gerflor siempre han puesto a los clientes y al medio ambiente en el centro de sus preocupaciones. Nuestros pavimentos, soluciones murales y para los acabados, están diseñados para durar el mayor tiempo posible, facilitar la vida a los usuarios y preservar su salud.

GERFLOR TE APOYA.

¿Tienes alguna pregunta? ¿Necesitas asesoramiento para tus proyectos? Ponte en contacto con los equipos de Badacolor y junto a Gerflor obtendrás un apoyo cercano a su empresa.

TARALAY INITIAL COMPACT 43 PRO

Rollos Heterogéneos

Tratamiento de la superficie: **Protectsol®**.

Garantía: **10 años**

Anclaje: **Encolado**

Grosor: **2mm**

Clase de uso: **Clase 32**

Dimensiones de lama: **2 x 25m**

Superficie/caja: **1,835m²**

Clasificación: **34/43**

Resistencia al fuego: **Bfl-s1**


Electroconductor: **NO**

Aislamiento acústico: **6dB**

0515 DIVERSION KIWI



0949 DIVERSION SOLEIL





Gerflor[®]
theflooringroup

**NUESTRAS CUATROS ESPECIALIDADES.
 FELPUDOS.**

Una gama completa de felpudos destinada a la entrada de los edificios que reciben público. Felpudos de uso exterior e interior que garantizan la limpieza a la entrada de los edificios, a la vez que responden a los requisitos de las normas de accesibilidad.

ACCESIBILIDAD EN ESTABLECIMIENTOS QUE RECIBEN PÚBLICO (ERP).

La respuesta a las preocupaciones sobre la conformidad a las normas de accesibilidad de los edificios está en ROMUS®. Nuestros productos están destinados a prevenir y asegurar la circulación de las personas discapacitadas o invidentes en lugares públicos y ayudarles en su vida diaria gracias a una completa gama de losetas, carriles-guía, clavos podotáctiles y bandas de alerta y vigilancia.

PERFILES DE ACABADO.

Una amplia gama de perfiles para aumentar la seguridad de las escaleras, mejorar la decoración interior y adaptarse a la dilatación de los suelos. Un montón de perfiles de acabado que se adaptan a sus necesidades según los interiores.

HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS.

Romus quiere facilitarles el trabajo a los profesionales, pintores o instaladores de suelos, ofreciéndoles todas las herramientas especiales que necesitan, garantizándoles ergonomía, diseño y rentabilidad.

Colores Moqueta Estándar




gris antracita beige tabaco rojo

Colores Moqueta "Heavy Duty"



gris negro marrón azul rojo oro verde blanco

Vídeo explicativo
 instalación moqueta





ROMUS®



La introducción de partículas “de diamantes” multiplica la resistencia de superficie por 3 consiguiendo facilitar su mantenimiento, resistiendo mejor a las manchas y arañazos.

INSTALACIÓN.

La superficie ha de estar seca, lisa, plana y limpia. Utilizar adhesivos en emulsión acrílica. En habitaciones < 30m² puede colocarse sin adhesivo utilizando cinta adhesiva a doble cara en el perímetro y centro.

MANTENIMIENTO.

No precisa emulsiones protectoras ni ceras. Pasar regularmente un aspirador para eliminar el polvo. Para su limpieza, utilizar una fregona humedecida y detergente. Utilizar una bayeta impregnada en alcohol en caso de manchas rebeldes, aclarando a continuación.

EXENTOS DE FTALATOS. Ha sido fabricado usando la tecnología “Phtalate Free”

TUNNING MEJORA LA CALIDAD DEL AIRE DEL INTERIOR. Con el objetivo de conseguir garantizar la máxima pureza del aire que respiramos en nuestros lugares de trabajo y nuestros hogares.

SUELO VINÍLICO JARTÍN. Edición PLUS

Rollos Heterogéneos
Anclaje: Encolado
Grosor: 2,40mm
Peso total: 1,730Kg/m²
Dimensiones del rollo: 2 x 25m
Hidrófugo: No
Clasificación: 23/32
Resistencia al fuego: Cfl-s1
Electroconductor: No
Aislamiento acústico: 16dB

SUELO VINÍLICO JARTÍN. Edición PLUS PLAY

Rollos Heterogéneos
Anclaje: Encolado
Grosor: 3,00mm
Peso total: 1,840Kg/m²
Dimensiones del rollo: 2 x 25m
Hidrófugo: No
Clasificación: 23/32
Resistencia al fuego: Cfl-s1
Electroconductor: No
Aislamiento acústico: 20dB





Jartin
suelo laminado



TARIMAS DE EXTERIOR. Sensaciones al aire libre.

Una innovadora solución para exteriores que aporta confort, diseño y durabilidad. Concebidas para soportar la humedad, el calor y el frío, están fabricadas con materiales sintéticos de alta resistencia y bajo mantenimiento.

Os ofrecemos todos los modelos en especial la **Colección Deck**.

Se trata de una tarima sintética de estructura alveolar y fabricada con WPC. Consta de dos acabados, ranurada a un lado y cepillada al otro, que nos ofrece varios posibles resultados en la instalación en función del ambiente deseado. Perfectas para zonas residenciales.

Colección DECK

Tarima sintética de estructura alveolar y fabricada con WPC. Consta de dos acabados, ranurada a un lado y cepillada al otro, que nos ofrece varios posibles resultados en la instalación en función del ambiente deseado. Perfectas para zonas residenciales.


Largo: **2200mm**
Ancho: **146mm**
Espesor: **23mm**
Estructura: **Alveolar**
Instalación: **Rastrelado y fijado con grapas**
Colores de la gama: **2 Colores**
Kg/m²: **16,2 Kg**
Rastrel/m²: **3m lineales**
Grapas/m²: **25 unidades**



Colección VINTAGE

Un paso adelante es la tarima encapsulada. Fabricada igualmente con WPC, se trata de un material protegido con un encapsulado en todo el contorno de la tarima. Aislante y repelente, permite imprimir diferentes diseños de terminación en maderas. Su estructura es de vaciado tubular para proporcionar una mayor rigidez y resistencia. Perfectas para zonas de alto tránsito.

Largo: **2200mm**
Ancho: **140mm**
Espesor: **23mm**
Estructura: **Encapsulada tubular**
Instalación: **Rastrelado y fijado con grapas**
Colores de la gama: **5 Colores**
Kg/m²: **21,9 Kg**
Rastrel/m²: **3m lineales**
Grapas/m²: **25 unidades**



Colección TWIN

La colección TWIN proporciona dos modelos diferentes en cada lama, permitiendo dar el acabado y diseño que desee a su instalación sin necesidad de adquirir una nueva tarima en el futuro. Fabricada igual con WPC, se trata de un material protegido con un encapsulado en todo su contorno. Aislante y repelente, permite imprimir diferentes diseños de terminación en maderas. Su estructura es de vaciado tubular para proporcionar una mayor rigidez y resistencia. Perfectas para zonas de alto tránsito.

Largo: **2200mm**
Ancho: **140mm**
Espesor: **22mm**
Estructura: **Encapsulada tubular**
Instalación: **Rastrelado y fijado con grapas**
Colores de la gama: **6 Colores (3x2)**
Kg/m²: **19,81 Kg**
Rastrel/m²: **3m lineales**
Grapas/m²: **25 unidades**





FABRICANTE DE CÉSPED ARTIFICIAL.

Llevamos desde 2002 especializados en la fabricación de césped artificial. Y tiene gracia, pero ser los mayores expertos en césped artificial nos ha convertido en especialistas en conocer la realidad.

La realidad es que no hay tiempo para mantener un jardín. Ni siquiera para meterte en el "jardín" de diseñar, comparar y elegir lo que más te conviene entre cientos de referencias de césped artificial. Necesitas un acompañamiento de alguien que realmente controle el proceso de principio a fin.

Por eso en Badacolor y Grupo Tkrom hemos tejido una red de confianza, una gran selección de profesionales en todo el territorio nacional, expertos en césped artificial que diseñarán una solución a tu medida.

La idea es acompañarte en tu proyecto, de principio a fin, con una durabilidad real que se apoya en la calidad del producto y la óptima instalación.



Medida del rollo:
2 x 25m

- Altura: **40mm**
- Puntadas/m²: **13.650**
- Peso fibra g/m²: **1.730**

Paraíso **Fibra Media**

Es un césped de 40mm de altura que cuenta con la tecnología "Look&Feel" que combina 3 alturas de fibras y 7 colores de hilo para alcanzar un realismo inigualable.

Lucirá perfecto tanto a la vista, como al tacto, con un resultado muy mullido gracias a su combinación de fibras.

Aplicaciones y uso

Es un césped ideal para jardines de alto standing que buscan la máxima naturalidad. Recomendado para zonas de **tránsito medio-bajo**.



Medida del rollo:
2 x 25m

- Altura: **40mm**
- Puntadas/m²: **29.400**
- Peso fibra g/m²: **1.485**

Diamond **Fibra Media**

Monofilamento "BodyShape" plano con nervio central que consigue una fibra con máxima recuperación y suavidad.

Gracias a la tecnología "SoftMax" la fibra tiene una suavidad increíble.

Aplicaciones y uso

Especial para jardines zonas de juego con mascotas, piscinas privadas, zonas verdes, terrazas y restauración de alto standing. Recomendado para zonas de **tránsito frecuente**.



Medida del rollo:
2 x 25m

- Altura: **38mm**
- Puntadas/m²: **25.200**
- Peso fibra g/m²: **1.548**

Augusta **Fibra Media**

Augusta es la innovación más asequible, combinando las tecnologías "SoftMax" con nervio central, Augusta es **suave y con una recuperación sorprendente**.

Con una altura de 38mm y texturizado con efecto raíz, su naturalidad salta a la vista.

Aplicaciones y uso

Especial para jardines, zonas de juego con mascotas, piscinas privadas y públicas, zonas verdes, terrazas y restauración de alto standing.

Recomendado para zonas de **tránsito frecuente**.





grupo
tkrom®

De REVISTE ofrecemos soluciones en pavimentos y revestimientos de alta calidad y durabilidad para el mercado contract y residencial. Contamos con una larga trayectoria en el sector del interiorismo, la construcción y la decoración, ofreciendo soluciones a medida.

Reviste distribuye revestimientos únicos en el mercado, por su innovación en diseño, producción y singularidad. Todos los productos seleccionados, son productos que aportan un valor añadido a nuestro mercado, ya sea por su facilidad de instalación, su aportación estética o su ventaja útil.

Nuestros productos pueden ser instalados en zonas húmedas, como cocinas y baños, ya que son muy resistente al agua también son aptos para hospitales, colegios, despachos, hoteles, fábricas, salas blancas, etc.



Revestimiento Red Brick

Revestimientos > Vilo Motivo

El revestimiento de pared Red Brick es un panel decorativo de PVC de alta calidad y alta durabilidad. Es resistente a golpes y arañazos, además de ser resistente a la humedad, por lo que puede ser instalado en cocinas y baños. Su fiel reproducción de pared de ladrillo rojo son una solución de decoración ideal para aportar un aspecto único y exclusivo a cualquier estancia.



RESISTENTE AL AGUA



AÑOS DE GARANTÍA



PEGADO A LA PARED



RÁPIDA INSTALACION



Revestimiento Wood Carbon

Revestimientos > Kerradeco

El revestimiento de pared Wood Carbon es una alternativa ideal a otro tipo de paneles que se encuentran en el mercado. Su textura natural y la impresión digital de alta calidad hacen de su exclusivo diseño de madera oscura es una buena opción para crear un espacio único.

Está confeccionado en dos capas, una espumosa en el centro y el exterior rígido, las cuales se han diseñado con polímeros especiales usando la tecnología Kerracore.



RESISTENTE AL AGUA



AÑOS DE GARANTÍA



PEGADO A LA PARED



RÁPIDA INSTALACION



RESISTENTE AL IMPACTO



ALTO AISLAMIENTO



Revolucionamos la obra seca


ORAC[®]

D E C O R



ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS, CREADOS PARA PAREDES.

Los ornamentos de Orac están fabricados con los materiales más avanzados. Por ello, son resistentes, ligeros y fáciles de instalar. La mayoría de los productos están hechos de poliuretano de alta calidad, que hace posible que los detalles sean muy precisos (nuestro Purotouch[®]). Una parte de la colección está hecha de Duropolymer[®], un polímero extruido y resistente a los golpes. Y para la colección básica se usa el material Durofoam[®]. Un gran número de cornisas, molduras y zócalos están disponibles en una variante flexible: ORAC[®] Flex. Y, por supuesto, están listos para pintarlos.





ORAC[®]
D E C O R



Oikos produce pinturas ecológicas, libres de sustancias tóxicas, para garantizar el bienestar en los ambientes. Lo que caracteriza su filosofía es una fuerte sensibilidad por la sostenibilidad, que se traduce en un uso consciente de las materias primas naturales y en la reutilización en la producción de los residuos naturales como piedra, mármol y travertino.

La continua atención en la investigación e innovación les han permitido crear proyectos exclusivos, combinando el respeto por la tradición decorativa italiana con el estudio de soluciones de alto rendimiento, que exploran materiales, procesos y acabados, siempre nuevos, para satisfacer las necesidades técnicas y decorativas de todo tipo de superficie en interiores y exteriores.

En 2011, con el concepto "Color y Materia", crean un nuevo sistema de decoración, imitado por muchos. El resultado es una gran colección de pinturas de "design" ecológicas, que reproducen los efectos de la material natural en las superficies, garantizando la resistencia al desgaste, la continuidad del color y el producto.

INTERIOR DECOR

- Aureum
- Cemento Matérico
- Decorglitter
- Duca Di Venezia
- Encanto
- Finitura Autolucidante
- Finitura Madreperlata
- Imperium
- Kreos
- Marmora Romana
- Marmorino Naturale
- Multidecor
- Multidecor skin
- Ottocento
- Pallas
- Raffaello Decorstucco
- Stucco Romano
- Tiepolo
- Toner Travertino Rom.
- Travertino Romano
- Travertino Romano Design
- Travertino Romano Finitura

INTERIOR PAINT

Se componen de diferentes pinturas englobadas en ...

- PINTURAS
- DESINFECTANTES PARA SUPERFICIES
- FONDOS Y FIJADORES
- PROTECTORES Y CERAS
- PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

EXTERIOR PAINT

Se componen de diferentes pinturas englobadas en ...

- PREPARACIÓN DE FONDOS - ACRÍLICOS
- PREPARACIÓN FONDOS - SILOXANICOS
- PREPARACIÓN FONDOS - CAL
- SUBSTRATE PREPARATION - SKIM ADHESIVES
- PAINT - ACRYLICS
- PAINT - ACRYL - SILOXANICS
- PAINT - SILOXANICS
- PAINT - ELASTOMERICS
- PAINT - LIME
- PROTECTIVES - ACRYLICS
- PROTECTIVES - LIME

NOVALIS ECOSMALTO

Se componen de diferentes pinturas englobadas en ...

- UNIVERSALES
- MADERA
- FONDOS & PROTECTORES





欧意科思

OIKOS 欧意科思

OIKOS

Tauro



**SUELOS 100% IMPERMEABLES PARA TODAS LAS ESTANCIAS DE SU HOGAR.
CAPA UV Y CAPA PUR.**

La capa UV protege los colores y proporciona durabilidad a la capa decorativa.

La capa PUR, compuesta de poliuretano, protege y previene el desgaste excesivo, además de la protección contra las manchas.

Gracias a sus 0.5 mm de grosor, equivale a un suelo Clase 33.

CAPA DECORATIVA.

Capa decorativa de alta definición, para conseguir unos diseños realistas, creando estilos naturales y únicos.

NÚCLEO.

Núcleo rígido SPC. Fabricado con tablero composite de procedencia mineral, que aporta a este producto una extraordinaria rigidez pese a su reducido espesor.

AISLANTE.

Aísla acústicamente gracias a su alta densidad y ayuda a fijar el producto a la superficie.

1. SERIES EUROPA

PLACAS SINTÉTICAS 100% IMPERMEABLES DE COMPOSITE RÍGIDO MACIZAS PARA PAREDES fabricadas en SPC de procedencia mineral con recubrimiento UV y capa de desgaste de 0,50mm. Textura de piedra natural, totalmente impermeable, resistente a los impactos y al desgaste. Instalación en PAREDES clipada y pegada con adhesivo MSP directamente a la pared.



2. SERIE XXL

Placas de composite de procedencia mineral rígidas para paredes XXL.

Los revestimientos Tauro Walls aportarán un nuevo aire a sus estancias, especialmente indicadas para reformas por su mínimo espesor de 4 mm sin apenas pérdida de espacio.



3. PANEL ALISTONADO BLANCO

Los paneles están hechos de poliestireno de alta densidad con una terminación en blanco. El poliestireno es un moderno material 100% reciclable. Es ligero, duradero y fácil de limpiar. Gracias a esto también se puede instalar en lugares más exigentes, como el recibidor, la zona de trabajo o la cocina.

Gracias a este material y su estructura tridimensional, los paneles absorben el ruido, y eliminan el eco en espacios grandes. El montaje es fácil y rápido. El montaje se realiza utilizando un adhesivo. Los paneles se pueden cortar con facilidad para obtener el tamaño deseado, con una sierra estándar o sierra de calar.





Tauro

LISTONES DECORATIVOS



LISTONES DECORATIVOS A 4 CARAS PARA LA CREACIÓN DE ESPACIOS.


Fabricados en MDF con terminación en vinilo para instalación en interiores, que nos permiten hacer divisiones en todo tipo de estancias (instalaciones al aire) y no es necesario apoyarlos sobre una pared.

Su núcleo de MDF está protegido por una lámina de vinilo resistente a la humedad y lavable.
Gama de 4 colores a elegir.



REVESTIMIENTO DE LÁMINAS **CON UNA TEXTURA 3D**

El revestimiento de la pared está hecho de MDF Premium resistente que imita la madera, lo que garantiza un uso a largo plazo. El material es ligero y elegante y ofrece grandes propiedades acústicas y térmicas.



Se adapta donde quieras



Mejorando la acústica de su interior



Aumento óptico de la habitación.





LISTONES
DECORATIVOS



VOX es una marca de diseño de interiores que ha estado fortaleciendo constantemente su posición como una de las empresas más innovadoras en la industria del mueble en Polonia desde 1989.

En VOX y Badacolor, creemos que la verdadera libertad comienza en casa, y que lo que realmente vale la pena está más allá de un espacio, sino del estilo de vida y necesidades personales. Nuestro objetivo es asesorar, inspirar y ofrecer soluciones complementarias: colecciones funcionales, paredes, pisos y puertas.

También brindamos verdadera libertad de creación a los consumidores en más de 50 países en todos los continentes, desde los Estados Unidos, pasando por México, hasta Australia y Taiwán.



Panel Linerío S-Line

Profundidad:1,2cm Altura:265cm Ancho:12,2cm

1 panel cubrirá una pared de 12,2 cm de ancho y 265 cm de alto. Si utiliza las tiras de acabado universales, agregue su ancho al ancho de la pared e inclúyalo en el cálculo.



white



antracite



mocca



grey



natural



black





VOX




BRICO POL Paneles Decorativos para revestimientos interior y exterior. Fabricados en poliuretano de alta densidad, fáciles de instalar, sin obras. Aislante térmico, acústico, ligero, resistente a la humedad. Tienen recubrimiento pétreo con clasificación ignífugo B1. Resistente al calor, no arde, solo se deforma a partir de 80° de temperatura. Imitaciones perfectas a piedras, ladrillos, lajas, etc.

PANELES DECORATIVOS PET RECICLADO

Paneles decorativos destacados

La línea de paneles decorativos PET Reciclado de BRICOPOL aporta a los espacios confort, exclusividad y carácter. El PET Reciclado es un material que nunca pasará de moda y con Badacolor y Bricopol se puede conseguir una imitación ligera, resistente, aislante y fácil de instalar.



Acabado en ladrillo, madera, piedra o laja

NADIE NOTARÁ LA DIFERENCIA





BRICO
POL®


PANELES
DECORATIVOS

**BADA
COLOR**

Decoración y Pinturas



¿DÓNDE NOS PUEDES ENCONTRAR?



BADAJOZ

Pol. Ind. EL NEVERO

C/ Nevero Trece 12.6

924 277 760

info@badacolor.com



SAN ROQUE

Av. Ricardo Carapeto Zambrano 67

924 225 331

sanroque@badacolor.com



OLIVENZA

C/ Puerta de San Francisco 2,

924 492 203

olivenzacolor@badacolor.com



CÁCERES

C/ Londres 36

927 233 560

cacerescolor@badacolor.com



**PUEDES VENIR
A VISITARNOS**



**MANDARNOS UN
CORREO**



**LLAMARNOS
POR TELÉFONO**



A TRAVÉS DE LAS REDES
Facebook: **@badacolorsl**
Instagram: **@badacolorsl**

V.15.11.2024

**BADA
COLOR**

Decoración y Pinturas

Fabricado por: **BADACOLOR**

Pol. Ind. El Nevero C/ Nevero Trece 12.6

06011 · Badajoz

Tlfno. 924 277 760

Correo. info@badacolor.com



UNE-EN ISO 14001
GA-2016/0111

UNE-EN ISO 9001
ER-0297/1997